# CNPT CONCEPT

## ИННОВАЦИИ В КАЖДОМ УСТРОЙСТВЕ

Бренд качественных электронных систем доставки никотина с инновационными и удобными для потребителя решениями.

**Целевая аудитория**: взрослые потребители, которые осознанно подходят к процессу курения и хотят быть уверенными в качестве продукта.




ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

# Преимущества устройств бренда

CNPT



Все устройства бренда созданы на основе уникального керамического нагревателя, который обеспечивает мягкое и однородное парение.

Благодаря усовершенствованной конструкции нагревателя без хлопка жидкость в прозрачном баке мгновенно испаряется, не вызывая утечек и гари, и используется полностью, обеспечивая заявленное количество затяжек.



# При одинаковом объеме жидкости в устройствах с керамическим нагревателем количество затяжек больше на 25% ⬆










В устройстве с керамическим нагревателем не используется хлопок, который в среднем поглощает (и не дает использовать) 25% жидкости.

## CNPT SHIFT PRO




FEELM TURBO

5 мл

до **3 000** затяжек

## CNPT MIX




FEELM MAX PRO

2 мл

до **1 500** затяжек

## CNPT COSMO•S




КЕРАМИКА CERAMIC

9 мл

до **9 000** затяжек

## CNPT COSMO•L




КЕРАМИКА DUAL CERAMIC

15 мл

до **14 000** затяжек

CNPT
SHIFT PRO

# КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКЕТИРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Объём жидкости: 5 мл
- Количество затяжек: до 3000
- Содержание никотина: 20 мг/см3 (2%)
- Габариты: Ø19мм * 120 мм
- Вес: 42 г.
- Без изменения формфактора устройства

FEELM
TURBO



CNPT
SHIFT PRO

# 8
МЯГКИХ НАТУРАЛЬНЫХ АРОМАТОВ

5 мл
до 3 000
затяжек




Клубника Киви




Цитрус Арбуз
Грейпфрут




Малина
Арбуз




Виноград
Черная
смородина




Ягодный
микс




Ледяной
грейпфрут




Земляника
Хвоя




Лимонный
пирог

(гибридный никотин)

CNPT
MIX

new

ОДНОРАЗОВАЯ СИСТЕМА
ДОСТАВКИ НИКОТИНА С
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ
КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

FEELM
MAX
PRO

до **1 500**
затяжек



CNPT
MIX

ЗАПУСК
В АВГУСТЕ’25

new




## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКЕТИРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Объём жидкости: 2 мл
- Количество затяжек: до 1500
- Содержание никотина: 20 мг/см3 (2%)
- Габариты: Ø19мм* 120 мм
- Вес: 35 г.
- Магнитное соединение устройств для самостоятельного миксования ароматов
- Срок годности: 24 месяца

Соединяй 2 устройства и создавай
до 15 миксов из 6 ароматов в линейке

FEELM
MAX
PRO

CNPT MIX

до 1500 затяжек

new

# 6

## ЯРКИХ АРОМАТОВ ДЛЯ МИКСОВ




Малина

Виноград

Сливочный чизкейк

Кола

Лимон Лайм

Свежая мята

CNPT
COSMO•S

ОДНОРАЗОВАЯ СИСТЕМА
ДОСТАВКИ НИКОТИНА
С УНИКАЛЬНЫМ
КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

КЕРАМИКА
CERAMIC

до **9 000**
затяжек



CNPT
COSMO•S




# КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКЕТИРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Керамический нагреватель нового поколения CERAMIC
- Объём жидкости: 9 мл
- Количество затяжек: до 9 000
- Содержание никотина: 20 мг/см3 (2%)
- Габариты: 42 мм* 84 мм*18 мм
- Вес: 46 г.
- Емкость аккумулятора: 500 мАч
- Порт для подзарядки USB Type-C
- Срок годности: 24 месяца

КЕРАМИКА
CERAMIC

CNPT NEXUS

# COSMO S – замена NEXUS

9,8 мл

до 6 000 затяжек




Кислое яблоко

Лимон Лайм

Черешня

Энергетик

Малина Гранат

Апельсиновый мохито

Табак (гибридный никотин)

Грейпфрут

CNPT
COSMO•S

# 8
## СОЧНЫХ АРОМАТОВ

9 мл

до 9 000
затяжек







Кислое яблоко

Лимон Лайм

Черешня

Энергетик

Малина Гранат

Апельсиновый мохито

Табак (гибридный никотин)

Грейпфрут

CNPT
COSMO•L

**ОДНОРАЗОВАЯ** СИСТЕМА ДОСТАВКИ
НИКОТИНА С УНИКАЛЬНЫМ
**ДВОЙНЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ**
НАГРЕВАТЕЛЕМ
**НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**

КЕРАМИКА
DUAL CERAMIC

до **14 000**
затяжек



CNPT
COSMO•L




# КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКЕТИРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Двойной керамический нагреватель нового поколения **DUAL CERAMIC** (2 керамических блока)
- HD-экран с анимацией
- Объём жидкости: **15** мл
- Количество затяжек: до **14000**
- Содержание никотина: 20 мг/см3 (2%)
- Габариты: 43,6 мм*95,4 мм*21,6 мм
- Вес: 68 г.
- Емкость аккумулятора: 780 мАч
- Порт для подзарядки USB Type-C
- Срок годности: 24 месяца

КЕРАМИКА DUAL CERAMIC

CNPT

CNPT
COSMO•L

# 10
## НАСЫЩЕННЫХ АРОМАТОВ

15 мл
до 14 000
затяжек







Лемонграсс Кокос | Малина Лайм | Мятная жвачка | Черешня Киви | Конфета Ананас Слива | Клубника банан | Зеленый чай | Ягодный коктейль | Яблоко Груша | Клюквенная содовая

i:FORCE

# БРЕНД СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Мы производим не только качественные электронные системы доставки никотина, но и предоставляем возможность поддерживать внутренние ресурсы: силу, уверенность в себе и концентрацию на том, что действительно важно.
И благодаря использованию инновационных решений нам это легко удается.

**Целевая аудитория:** взрослые динамичные потребители никотиновой продукции, осознанно подходящие к процессу курения.
Они ищут способы ежедневно поддерживать свою максимальную эффективность и хотят быть уверены в качестве потребляемых продуктов.




ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

## i:FORCE GR11000 TURBO




FEELM TURBO

**12 мл**

до **11 000** затяжек

**Керамика**

## i:FORCE MS6000




НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ MESH COIL

VPU Inside

**6 мл**

до **6 000** затяжек

**Mesh coil**

## i:FORCE MS10000




НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ MESH COIL

VPU Inside

**11,8 мл**

до **10 000** затяжек

**Mesh coil**

## i:FORCE MS15000




НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ MESH COIL

VPU Inside

**16 мл**

до **15 000** затяжек

**Mesh coil**

## i:FORCE MS20000




НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ MESH COIL

VPU Inside

**19 мл**

до **20 000** затяжек

**Mesh coil**

i:FORCE
GR11000 TURBO

ОДНОРАЗОВАЯ СИСТЕМА ДОСТАВКИ НИКОТИНА С УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

FEELM
TURBO

до **11 000**
затяжек



i:FORCE
GR11000 TURBO




# КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКЕТИРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Инновационный керамический нагреватель FEELM TURBO
- Объём жидкости: 12 мл
- Количество затяжек: до 11000
- Содержание никотина: 20 мг/см3 (2%)
- Габариты: 89мм*45мм*24мм
- Вес: 74 г.
- USB Type-C зарядка
- Режим BOOST
- HD - дисплей с индикацией процесса парения и зарядки
- Срок годности: 24 месяца

FEELM
TURBO

i:FORCE GR11000 TURBO

до 11000 затяжек

# 8

## НАСЫЩЕННЫХ АРОМАТОВ




Алоэ Виноград

Фруктовый джем

Яблоко Персик

Клубника Малина

Мятная жвачка

Черешня

Малина Голубика

Арбузный лимонад

# Преимущества устройств

i:FORCE MS6000

i:FORCE MS10000

i:FORCE MS15000

Устройства линейки MS созданы на основе усовершенствованной технологии сетчатого нагревателя MESH COIL VPU.

Устройства обладают:

- насыщенными яркими ароматами, а также стабильной вкусопередачей на протяжении всего парения;
- повышенной теплопроводимостью, испаряя жидкость наиболее эффективно в сравнении с обычным сетчатым нагревателем;
- хлопковый элемент в нагревателе MESH COIL VPU заменен на нано-волокно, обеспечивая температурный баланс при испарении жидкости.




НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
MESH COIL
VPU Inside

на 23%

**больше затяжек с MESH COIL VPU за счет улучшенной теплопередачи нагревателя**

i:FORCE MS6000

ОДНОРАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
ДОСТАВКИ НИКОТИНА
С ИННОВАЦИОННЫМ
MESH COIL НАГРЕВАТЕЛЕМ

VPU Inside

до **6 000**
затяжек



i:FORCE MS6000




# КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКЕТИРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Объём жидкости: 6 мл
- Количество затяжек: до 6000
- Содержание никотина: 20 мг/см3 (2%)
- Габариты: 85 мм*52 мм*26 мм
- Вес: 85 г.
- Емкость аккумулятора: 650 мАч
- Порт для подзарядки USB Type-C
- Срок годности: 24 месяца

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
MESH COIL
VPU Inside

i:FORCE MS6000

до 6 000 затяжек

# 8

## ЯРКИХ НАСЫЩЕННЫХ АРОМАТОВ




Манго Ягоды

Мятное драже

Тропический микс

Вишневый лимонад

Яблочный пирог

Черника Малина

Ежевика Лимон

Зеленый чай

i:FORCE MS10000

ОДНОРАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
ДОСТАВКИ НИКОТИНА
С ИННОВАЦИОННЫМ
MESH COIL НАГРЕВАТЕЛЕМ

VPU Inside

до **10 000**
затяжек



i:FORCE MS10000




# КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКЕТИРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Объём жидкости: 11,8 мл
- Количество затяжек: до 10000
- Содержание никотина: 20 мг/см3 (2%)
- Габариты: 85 мм*52 мм*26 мм
- Вес: 85 г.
- Емкость аккумулятора: 650 мАч
- Порт для подзарядки USB Type-C
- Срок годности: 24 месяца

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
MESH COIL
VPU Inside

i:FORCE MS10000

# 10
ЯРКИХ АРОМАТОВ

11,8 мл

до 10 000
затяжек






Клубника Алоэ | Ягодный лимонад | Апельсин Малина | Вишня Клубника Малина | Лимон Лайм Клюква | Красная смородина | Банан Кокос | Малина Грейпфрут | Дыня со сливками | Крем-брюле с клубникой

i:FORCE MS15000

ОДНОРАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
ДОСТАВКИ НИКОТИНА
С ИННОВАЦИОННЫМ
DUAL MESH COIL НАГРЕВАТЕЛЕМ

VPU Inside

до **15 000**
затяжек



i:FORCE MS15000

HD-экран
с детальной индикацией
работы устройства

- **Уровень заряда батареи**
- **2 режима затяжек**
- **Уровень остатка жидкости**
- **Процесс затяжки**




**2 уровня** регулировки
силы затяжек

Порт для зарядки
USB Type-C

# КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКЕТИРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Инновационный **DUAL MESH COIL** нагреватель с технологией **VPU** (нано-волокно)
- Режим BOOST
- HD-экран с яркой анимацией
- Объём жидкости: 16 мл
- Количество затяжек: до 15000
- Содержание никотина: 20 мг/см3 (2%)
- Габариты: 95,8 мм*51,8 мм*29 мм
- Вес: 99 г.
- Порт для подзарядки USB Type-C
- Срок годности: 24 месяца

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
**MESH COIL**
VPU Inside

i:FORCE MS15000

# 6

## НАСЫЩЕННЫХ АРОМАТОВ







Кактус Джекфрут







Лимонад из питайи







Энергетик с виноградом







Лимонные леденцы







Яблоко Груша







Морозная мята


ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКИ!
i:FORCE MS6000
i:FORCE GRIM6000 TURBO
MS6000
BLUEBERRY RASPBERRY
i:FORCE
WATERMELON LEMONADE
99%
RASPBERRY BLUEBERRY
CNPT
SHIFT 980
Strawberry Kiwi
GRAPEFRUIT
CNPT COSMO·S
CNPT SHIFT PRO

i:FORCE MS20000

new

ОДНОРАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДОСТАВКИ НИКОТИНА С ДВОЙНЫМ MESH COIL НАГРЕВАТЕЛЕМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

**ДВОЙНОЙ**
**MESH COIL**

до **20 000**
затяжек



i:FORCE MS20000

new




# КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКЕТИРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Объём жидкости: 19 мл
- Количество затяжек: до 20 000
- Содержание никотина: 20 мг/см3 (2%)
- Габариты: 97.5 мм*51.5 мм*29 мм
- Вес: 98.3 г.
- Емкость аккумулятора: 850 мАч
- Порт для подзарядки USB Type-C
- Срок годности: 24 месяца

**ДВОЙНОЙ**
**MESH COIL**

i:FORCE MS20000

new

# 6

## ЯРКИХ АРОМАТОВ




**Виноград**

**Лимонад с лавандой**

**Свежая мята**

**Клубника банан**

**Вишня цитрус**

**Ежевика смородина**

VAPE является никотинсодержащей категорией и подлежит обязательной маркировке и учету в системе Честный Знак.

Все никотинсодержащие устройства

CNPT и i:FORCE* промаркированы QR-кодом

Честного знака




Код
Data Matrix

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК




Код
Data Matrix

С 1 декабря 2023 года запрещена продажа немаркированной продукции

*Кроме устройств CNPT BLADE, т.к. само устройство не содержит никотин

# СООТВЕТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Все ЭСДН брендов CNPT и i:FORCE произведены в соответствии с обязательными требованиями законодательства и прошли все необходимые процедуры подтверждения соответствия:

- Технический регламент ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ГОСТ Р 58109-2018 "Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия"
- Маркировка в системе «Честный знак»



ЕАС

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАН ТРЕЙД"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123007, Россия, город Москва, проезд 2-й Хорошёвский, дом 7, строение 1А, помещение 1, этаж 2, комната 1
Основной государственный регистрационный номер 1117746123560.
Телефон: +79688135515 Адрес электронной почты: sergey.butrov@one-trade.ru
**в лице** Генерального директора Бутрова Сергея Алексеевича
**заявляет, что** Одноразовая электронная система доставки никотина CNPT модель SHIFT; Многоразовая электронная система доставки никотина CNPT модель BLADE.
**Изготовитель** «Shenzhen Smoore Technology LTD»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Шенчжень, Баоань Дистрикт, Сисян Таун, Гушу Вилладж, Дун Цай Индастри Парк, 16 строение 8
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2404120000, 8543400000
Серийный выпуск
**соответствует требованиям**
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)
**Декларация о соответствии принята на основании**
Протокола испытаний № 718 от 14.02.2023 года, выданного «Shenzhen Smoore Technology LTD»
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема декларирования соответствия: 1д
**Дополнительная информация**
ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия" (раздел 4), ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции" (разделы 4 и 5, подраздел 7.2). Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.
**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.02.2028 включительно.**
(подпись) М.П. Бутров Сергей Алексеевич
(Ф.И.О. заявителя)
**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.**
**Дата регистрации декларации о соответствии: 20.02.2023**



**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**
**N РОСС RU Д-CN.PA01.B.17636/23**

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Ван Трейд»
Место нахождения и адрес юридического лица, в соответствии с документом, подтверждающим факт внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес места осуществления деятельности: 123007, Россия, город Москва, 2-й Хорошевский проезд, дом 7, строение 1А, этаж 2, помещение 1, комната 1.
Основной государственный регистрационный номер: 1117746123560, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по городу Москве, 21.02.2011. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика: 7713723750, телефон: +79688135515, адрес электронной почты: sergey.butrov@one-trade.ru.
Договор на выполнение функций иностранного изготовителя №23-01 от 08.02.2023.
**В ЛИЦЕ** Генерального директора Бутрова Сергея Алексеевича
**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
Одноразовые электронные системы доставки никотина (ЭСДН), марки «CNPT», модели SHIFT, со вкусами в ассортименте: «Дыня», «Капучино», «Кислое яблоко», «Яблоко», «Кокосовый ром», «Виноград Черная Смородина», «Ягодный микс», «Сливочное мороженое», «Банановое молоко», «Клубника Киви», «Ледяная Гуава», «Ледяной Ментол», «Ледяной Персик», «Малина Арбуз», «Манго», «Персик Ананас», «Табак», «Цитрус Арбуз Грейпфрут».
**Изготовитель** Shenzhen Smoore Technology LTD,
Географические (геоцентрические) координаты: 22.581377, 113.883246.
Место нахождения и адрес юридического лица, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Шенчжень, Баоань Дистрикт, Сисян Таун, Гушу Вилладж, Дун Цхай Индастри Парк 16, стр. 8
Серийный выпуск
Код ОКПД 2: 12.00.19.500
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2404120000
**соответствует требованиям**
ГОСТ Р 58109-2018 "Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия" пункты 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1 (за исключением абзаца 10) - 4.4.5 пункта 4.4 раздела 4 указанного стандарта
**схема декларирования соответствия**
Схема декларирования 3д
**Декларация о соответствии принята на основании**
Протоколов испытаний № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 от 02.02.2023, выданных Испытательным центром табака и табачных изделий ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ «ВНИИТТИ»), аттестат аккредитации № RA.RU 21ПУ12.
**Дополнительные сведения**
Хранить в недоступном для детей и животных месте, при температуре от 0°С до +30°С. Срок годности: 24 месяца с даты изготовления указанной на упаковке.
**Срок действия декларации о соответствии** с 15.05.2023 по 14.05.2028
М.П. (при наличии) Заявитель (подпись) Бутров Сергей Алексеевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК